



REBOTE C

ARGENTINA

IMPERMEABILIZACIÓN PARA PISCINAS Y SPAS

**SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA ENTORNOS DE AGUA
PERMANENTE Y USO INTENSIVO**

info@rebotecarg.com.ar | rebotecarg.com.ar

REBOTEC ADITIVO CON NANOTECNOLOGÍA

En el sector de las piscinas y spas, la impermeabilización de las estructuras de hormigón no es solo una medida preventiva: es una necesidad fundamental para garantizar la durabilidad, seguridad e higiene de las instalaciones. La presencia constante de agua, los productos químicos utilizados para el tratamiento y las variaciones térmicas suponen un reto técnico que exige soluciones eficaces y definitivas.

Rebotec Aditivo ofrece una respuesta revolucionaria a estos desafíos. A diferencia de los productos convencionales, no actúa por cristalización ni se deteriora con el tiempo. Su avanzada fórmula mineral modifica la polaridad del cemento, transformándolo en un material permanentemente repelente al agua, sin comprometer su transpirabilidad ni resistencia estructural.

Gracias a su integración total en la masa del hormigón, Rebotec proporciona una impermeabilización interna, definitiva y sin mantenimiento, ideal tanto para proyectos nuevos como para rehabilitación de instalaciones existentes. Seguro, ecológico y duradero, es la solución perfecta para entornos de agua permanente como piscinas públicas y privadas, spas, jacuzzis y zonas wellness.





A person is seen from behind, sitting on the edge of a swimming pool. The background is filled with lush tropical vegetation, including palm trees and other green plants. The sky is overcast. The overall scene is peaceful and suggests a vacation or wellness setting.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rebotec Aditivo es un hidrofugante mineral de nanotecnología de última generación, diseñado para integrarse completamente en la mezcla de hormigón. Utiliza una nanotecnología hidrofóbica avanzada que modifica la polaridad del cemento, convirtiéndolo en un material naturalmente hidrofóbico, que repele el agua de forma permanente.

Esta modificación estructural garantiza una protección integral y duradera frente a filtraciones, humedad y daños por agua, incluso en entornos con uso intensivo como piscinas públicas, privadas y spas. Además, su fórmula 100% mineral es segura, no tóxica y compatible con agua tratada o potable, lo que lo hace ideal para instalaciones recreativas y de bienestar.




Rebotec
ARGENTINA



CARACTERÍSTICAS CLAVE

1. Nanotecnología hidrofóbica avanzada: Modifica la polaridad del cemento desde el interior, generando un efecto impermeable permanente.
2. Impermeabilización estructural definitiva: Se convierte en parte integral del hormigón, sin recubrimientos adicionales.
3. 100% mineral y ecológico: No contiene compuestos orgánicos. Libre de VOC.
4. No tóxico: Apto para contacto con personas y agua potable.
5. Alta resistencia a cloro y productos químicos de tratamiento.
6. Prevención de moho y algas: Contribuye a la higiene en zonas húmedas.
7. No altera el SLUMP del hormigón: Mantiene la trabajabilidad de la mezcla en obra.
8. Durabilidad sin mantenimiento: No requiere reaplicación a lo largo de la vida útil de la estructura.



A modern outdoor pool area with a covered deck. The deck has a wooden slat ceiling and large glass windows that look into a well-lit interior. A white wicker lounge chair is on the deck. The pool is in the foreground, and there are some plants and a stone wall on the left.

APLICACIONES EN PISCINAS Y SPAS

1. Piscinas públicas y privadas:
Impermeabilización total que evita filtraciones, alarga la vida útil y reduce reparaciones.
2. Spas, jacuzzis y zonas de hidroterapia:
Ideal para entornos de uso constante, agua caliente y condiciones exigentes.
3. Suelos, duchas y áreas húmedas en centros wellness:
Mayor durabilidad, facilidad de limpieza y protección frente a la humedad.




PRESENTACIÓN

Baldes de 1,8kg y bolsas de 10kg




Rebotec
ARGENTINA





BENEFICIOS CLAVE

1. Protección definitiva:

Actúa desde el interior, no necesita mantención ni capas superficiales.

2. Ahorro en mantenimiento:

Reduce intervenciones y reparaciones a largo plazo.

3. Seguridad y salud:

No contamina el agua ni fomenta la proliferación de microorganismos.

4. Versatilidad:


Ideal tanto para obra nueva como para rehabilitación de instalaciones existentes.

5. Fácil dosificación y aplicación en obra:

Se incorpora directamente al hormigón al 4% del peso del cemento.

6. Estabilidad frente a químicos y temperaturas:

Apto para entornos de uso intensivo y continuo.



info@rebotecarg.com.ar | rebotecarg.com.ar